

Wrocław, 27.05.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**ZGKIKM.EA.260.2.5.2019**

dotyczy postępowania na: **„Dostawę skanerów, sprzętu komputerowego, odnowienie i zakup licencji”**  
**(oznaczenie postępowania ZGKIKM.EA.260.2.5.2019)**

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu informuje, że w powyższym postępowaniu w dniu 24 maja 2019 r. wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), przekazujemy treść zapytań z wyjaśnieniem:

**Pytanie 1:**

Dotyczy wymagania na odnowienie 200 szt. licencji oprogramowania Symantec Endpoint Protection w wersji 14 na okres 3 lat lub dostarczenie innego równoważnego oprogramowania spełniającego kryteria wymagane przez Zamawiającego.

Usuwanie wirusów, makro-wirusów, robaków internetowych oraz koni trojańskich (oraz wirusów i robaków z plików skompresowanych oraz samorozpakowujących się) lub kasowanie zainfekowanych plików Ochrona przed oprogramowaniem typu „spyware” i „adware”, włącznie z usuwaniem zmian wprowadzonych do systemu przez to oprogramowanie tego typu.

Czy zamawiający odstąpi od ww. wymogu? Zapis ten ogranicza konkurencyjność ofert wykonawców, faworyzując rozwiązanie jednego producenta firmę Symantec.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstąpi od wymogu oraz podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Pytanie 2:**

Scentralizowaną obsługę wirusów polegającą na przekazywaniu nieodwracalnie zainfekowanych plików do bezpiecznego miejsca w postaci centralnej kwarantanny na centralnym serwerze, w celu przeprowadzenia dalszych badań.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza przechowywanie nieodwracalnie zainfekowanych plików w bezpiecznym miejscu, w postaci lokalnej kwarantanny z możliwością przesłania ich do przeprowadzenia dalszych badań. Możliwość przesłania plików do analizy poprzez wykorzystanie serwera centralnej administracji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie 3:**

Automatyczne ponowne uruchomienie skanowania w czasie rzeczywistym, jeśli zostało wyłączone przez użytkownika mającego odpowiednie uprawnienia na z góry określony czas.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia skanowania poprzez serwer centralnego zarządzania, jeśli zostało wyłączone przez użytkownika mającego odpowiednie uprawnienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia skanowania poprzez serwer centralnego zarządzania, jeśli zostało wyłączone przez użytkownika mającego odpowiednie uprawnienia.

**Pytanie 4:**

Produkt ma umożliwiać kontrolę odczytywania i zapisywania na systemie plików przez wskazane aplikacje.

Czy zamawiający odstąpi od ww. wymogu? Zapis ten ogranicza konkurencyjność ofert wykonawców, faworyzując rozwiązanie jednego producenta firmę Symantec.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Pytanie 5:**

Aplikacje powinny być rozróżniane poprzez nazwę i sygnaturę cyfrową.

Jakie rozróżnianie ma na myśli zamawiający? Względem jakiej funkcjonalności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający ma na myśli rozróżnienie w postaci nazw pliku, rozszerzenia aplikacji, podpisu cyfrowego pliku wygenerowanego przez producenta oprogramowania i dotyczy to modułu ochrony systemu operacyjnego

**Pytanie 6:**

Produkt ma umożliwiać logowanie plików wgrzywanych na urządzenia zewnętrzne

Produkt ma umożliwiać logowanie podłączanych urządzeń przenośnych?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 7:**

Polityki ochrony mają mieć możliwość pracy w dwóch trybach, testowym i produkcyjnym. W trybie testowym aplikacje i urządzenia nie są blokowane, ale jest tworzony wpis w logu.

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, pozwalające na tymczasowe wstrzymanie polityk, celem lokalnej zmiany ustawień programu na stacji roboczej? Funkcja wstrzymania polityki musi być realizowana tylko przez określony czas, po którym automatycznie zostaną przywrócone dotychczasowe ustawienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania pozwalającego na tymczasowe wstrzymanie polityk, celem lokalnej zmiany ustawień programu na stacji roboczej.

**Pytanie 8:**

Nowe wersje oprogramowania mają być automatycznie dystrybuowane na stacje robocze w postaci różnicy między aktualnie zainstalowaną wersją na kliencie a nową wersją oprogramowania.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania grupy dynamicznej do której będą wpadać automatycznie nieaktualne wersje oprogramowania zabezpieczającego, czego wynikiem będzie wykonanie instalacji najnowszej dostępnej wersji oprogramowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykorzystania grupy dynamicznej do której będą wpadać automatycznie nieaktualne wersje oprogramowania zabezpieczającego, czego wynikiem będzie wykonanie instalacji najnowszej dostępnej wersji oprogramowania.

**Pytanie 9:**

Wbudowane raporty mają pokazywać:

- a) stan dystrybucji sygnatur antywirusowych oraz IDS/IPS

Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie raportu, który wyświetli datę aktualizacji sygnatur oraz ich wersję?

✍

✍

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie raportu, który wyświetli datę aktualizacji sygnatur oraz ich wersję, jeśli raport zawiera IDS/IPS.

**Pytanie 10:**

Możliwość zdefiniowania alertów administracyjnych zawierających zdarzenia:

- a) błędnej autoryzacji do systemu zarządzania.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zdefiniowania raportów administracyjnych wysyłanych z interwałem, zawierających zdarzenia:

- a) błędnej autoryzacji do systemu zarządzania

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zdefiniowania raportów administracyjnych wysyłanych z interwałem, zawierających zdarzenia:

- a) błędnej autoryzacji do systemu zarządzania

**Pytanie 11:**

Oprogramowanie musi działać na systemach Windows XP 32/64-bit, Windows Vista 32/64-bit, Windows 2003 32/64-bit, Windows 2008 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Windows 2008R2, Windows 2012, Windows 2012R2.

Czy zamawiający dopuszcza kompatybilność rozwiązania jedynie z systemami Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/ Windows 2008R2/ Windows 2012/ Windows 2012R2 wraz z wsparciem dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 1c do SIWZ.

**Pytanie 12:**

Komponenty rozwiązania takie jak: firewall, zapobieganie włamaniom i kontrola integralności komputera muszą działać na wszystkich powyższych platformach 32/64-bitowych.

Czy zamawiający dopuszcza kompatybilność rozwiązania jedynie z systemami Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/ Windows 2008R2/ Windows 2012/ Windows 2012R2 wraz z wsparciem dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 1c do SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie zawartym w udzielonych odpowiedziach na pytania o wyjaśnienie treści SIWZ.

W związku ze zmianami treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **29.05.2019 r. godz. 12.00**

**Wobec powyższego w SIWZ zmiane ulega:****1. treść rozdziału X pkt 2 ppkt 2d SIWZ**

Dotychczasową treść:

d) dokładną nazwę i adres Zamawiającego, napis: „Nie otwierać przed **28.05.2019 r. godziną 12:30**”

zmienia się na:

d) dokładną nazwę i adres Zamawiającego, napis: „Nie otwierać przed **29.05.2019 r. godziną 12:30**”

## **2. treść rozdziału XII pkt 1 SIWZ**

Dotychczasową treść:

1. Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy złożyć w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław, pokój 310, III piętro w terminie do dnia **28.05.2019 r. do godz. 12.00.**

zmienia się na:

1. Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy złożyć w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław, pokój 310, III piętro w terminie do dnia **29.05.2019 r. do godz. 12.00.**

## **3. treść rozdziału XII pkt 5 SIWZ**

Dotychczasową treść:

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław, pokój 417, IV piętro w terminie **28.05.2019 r. godz. 12.30.** W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

zmienia się na:

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław, pokój 417, IV piętro w terminie **29.05.2019 r. godz. 12.30.** W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

DYREKTOR

*AG*  
Anna Głuch

RADCA PRAWNY

Aleksandra Przygoda-Szyszka

*AG*