

WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

Wymagania odnośnie papieru kserograficznego formatu A4, A3 tj. poz. 1, 2 z części I:

- gramatura - 80 ± 2 g/m²
- białość - nie mniej niż 161 ± 2 CIE
- nieprzezroczystość - nie mniej niż 91 %
- gładkość - nie mniej niż 180 ± 50 cm³/min
- grubość - nie mniej niż 108 ± 3 μm
- papier nie może być konfekcjonowany poza producentem

Wymagania odnośnie papieru kserograficznego formatu A4 tj. poz. 3 z części I:

- gramatura - 120 ± 2 g/m²
- białość - nie mniej niż 168 ± 2 CIE
- nieprzezroczystość - nie mniej niż 95 %
- grubość - nie mniej niż 125 ± 3 μm
- papier nie może być konfekcjonowany poza producentem

Wymagania odnośnie papieru kserograficznego formatu A2 tj. poz. 4 z części I:

- gramatura - 80 ± 2 g/m²
- białość - nie mniej niż 161 ± 2 CIE
- papier nie może być konfekcjonowany poza producentem

Wymagania odnośnie papieru wielkoformatowego tj. poz. 1 z części II:

- przeznaczony do **ploterów atramentowych** typu HP 750 c, Canon PFI 820, 825
- białość - nie mniej niż 155 CIE
- gramatura - 90 g/m²
- grubość – nie mniej niż 113 μm
- gładkość – nie mniej niż 210 ml/min
- nieprzezroczystość – nie mniej niż 94 %
- szerokość rolki **914 mm**
- długość rolki – **45 m**
- papier nie może być konfekcjonowany poza producentem

Wymagania odnośnie papieru wielkoformatowego tj. poz. 2 z części II:

- przeznaczony do **drukarek wielkoformatowych** CANON IPF 610, 510(ploter)
- białość - nie mniej niż 155 CIE
- gramatura - 90 g/m²
- grubość – nie mniej niż 113 μm
- gładkość – nie mniej niż 210 ml/min
- nieprzezroczystość – nie mniej niż 94 %
- szerokość rolki **610 mm**
- długość rolki – **50 m**
- papier nie może być konfekcjonowany poza producentem

Wymagania odnośnie papieru wielkoformatowego tj. poz. 3 z części II:

- przeznaczony do **drukarek wielkoformatowych CANON LP 17 (ploter)**
 - białość - nie mniej niż 167 CIE
 - gramatura - 90 g/m²
 - jasność – 110±2
 - grubość –nie mniej niż 117 µm
 - gładkość – nie mniej niż 200 ml/min
 - nieprzezroczystość – nie mniej niż 95 %
 - szerokość rolki **420 mm**
 - długość rolki – **50 m**
 - papier nie może być konfekcjonowany poza producentem.
- Papier jest przeznaczony do rysunków technicznych CAD/GIS.

Wymagania odnośnie folii wielkoformatowej tj. poz. 4 z części II:

- przeznaczona do **ploterów atramentowych** typu HP 750 c
- dwustronnie matowa
- grubość - 100 µm
- szerokość rolki - 914 mm
- długość rolki - **20 m**
- folia nie może być konfekcjonowana poza producentem

Wymagania odnośnie tonerów/ atramentów/tuszków/bębnow t.j. poz. 1-40 z części III:

1. Zamawiający dopuszcza **oryginalne** tonery/ atramenty/ bębny producenta drukarek, kserokopiarek, faksów **lub równoważne**.
2. Zamawiający wymaga, aby oferowane tonery/ atramenty/ bębny posiadały termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy (niezależnie od daty zakupu i okresu przechowywania zamkniętej kasety w magazynie).
3. Na dostarczone tonery i atramenty Dostawca musi udzielić **co najmniej 12 miesięcznej gwarancji**, której bieg rozpoczyna się od daty dostawy.
4. W przypadku otrzymania towaru złej jakości oraz w razie ujawnienia wad po odbiorze, Dostawca na swój koszt, dokona jego wymiany na nowy w terminie do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji faksem lub e-mailem.
5. Tonery/ atramenty/ bębny muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach oraz posiadać zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe przechowywanie oraz transport.
6. Opakowanie zewnętrzne powinno zawierać logo producenta, nazwę oraz numer katalogowy (typ, symbol), który określa typy urządzeń z którymi materiał eksploatacyjny jest kompatybilny, termin przydatności do użycia lub datę produkcji z okresem ważności.
7. Produkt równoważny winien być kompatybilny ze sprzętem do którego został zamówiony, o parametrach fizycznych, technicznych równych lub wyższych w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia, w których tonery będą stosowane. Artykuł równoważny musi być artykułem fabrycznie nowym, nieregenerowanym i nie posiadającym żadnych elementów wcześniej używanych czy modyfikowanych.
8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca musi załączyć oświadczenia producentów oferowanych materiałów eksploatacyjnych, potwierdzające cechy wymienione powyżej w pkt 7.

9. Wykonawca, który zaproponuje artykuły równoważne przyjmuje pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych artykułów.

W przypadku powstania wady w drukarce wynikającej z użycia materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek pokryć koszty naprawy urządzenia.

Za podstawę żądania przez Zamawiającego pokrycia kosztów naprawy urządzenia uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzenia bądź niezależnego rzeczoznawcy.

W przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa Wykonawca wymieni drukarkę na nową na własny koszt.

Zamawiający ma prawo potrącić koszty, o których mowa powyżej bezpośrednio z zapłaty Wykonawcy za powiadomieniem.

UWAGA:

Drukarki, do których Zamawiający dokonuje zakupu tonerów (kaset) wyszczególnione w pozycjach nr 37 do 40 tj. drukarki Canon I Sensys 7660 cdn są objęte gwarancją producenta przez okres 12 miesięcy, licząc od 20 października 2014 r.

Pozostały sprzęt jest po okresie gwarancji.